

POOLÜBERDACHUNGEN



aquacomet[®]
FEEL THE QUALITY




Seit zwei Jahrzehnten ist die Firma Aquacomet Kft. aktiv auf dem europäischen Schwimmbad-Markt vertreten. Aufgrund unserer fortlaufenden Produktentwicklungen gibt es kaum einen Kundenwunsch, den wir nicht auf hohem Niveau erfüllen können. Aufgrund unserer breiten Produktpalette können Sie die allgemein bekannten und populären klassischen Überdachungslösungen finden, die wir in allen Formen und tech-

nischen Varianten des internationalen Marktangebotes herstellen und liefern. In den letzten Jahren konnten wir unser Angebot der herkömmlichen Überdachungen durch zusätzliche technische Lösungen bereichern und erweitern. Wir haben verschiedene Überdachungstypen ohne Schienenbahnen, die mit motorisierter Steuerung verfügbar sind, mit deren Hilfe die Überdachung selbst öffnet und schließt.

Außerdem bieten wir Ihnen zahlreiche Lösungen für Strukturen an, die in Gebäude integriert sind oder große Spannweiten umfassen. Europaweit erwarten unsere Experten-Partner interessante Anfragen von Poolbesitzern. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Erfahrung im Umgang mit dem Kunden und das Finden der optimalen Lösung eine große Hilfe darstellt.



VARIATIONEN EINES THEMAS




RUNDBOGEN-ÜBERDACHUNGEN BIETEN WIR MIT UNTERSCHIEDLICHEM INHALT AN. UNSERE ÜBERDACHUNGEN KÖNNEN MIT POLYCARBONAT DOPPELSTEGPLATTEN ODER MIT MASSIVER, GLASÄHNLICHER DURCHSICHTIGER POLYCARBONAT-VERGLASUNG BESTELLT WERDEN. JE NACH VERGLASUNG UND ANGEWANDTEM PROFILSYSTEM UNTERSCHIEDEN WIR DIE TYPEN SUN, SKY UND ZENITH STANDARD.

In den letzten beiden Jahrzehnten haben wir mehrere tausend Rundbogen-Überdachungen hergestellt, dies unter Anwendung von immer weiter verfeinerten technischen Lösungen. Wir liefern jeden Typ mit automatischer Arretierung, was bedeutet, dass sich die beweglichen Elemente beim Schließen der Überdachung automatisch orientieren und sich in die Schiene positioniert, so dass eine perfekte Verbindung der Silikongummi-Dichtungsbänder zwischen den Segmenten gewährleistet wird.

Die beim Bewegungsablauf angewandte superflache Schienenbahn ist 12 mm hoch, ihre Oberfläche ist sogar auch

barfuß begehbar. Die Verbindung zwischen Schienenbahn und Überdachung gewährleistet ständigen Schutz vor Wind und Sturm, bzw. verhindert die Möglichkeit des Entgleisens während des Rollens.

Für unsere Rundbogen-Überdachungstypen bieten wir verschiedene Lösungen der Stirnwände. Am häufigsten bestellen unsere Kunden die hochklappbare Frontwand d.h. eine entlang der waagerechten Achse geteilte Abschlusswand deren unterer Teil um 180 Grad geöffnet werden kann. Diese Lösung ermöglicht, dass die Überdachung über die Poolleiter und sonstigen Einrichtungen verschoben werden kann.





SKY



HARMONIE PLUS

CAD – COMPUTER UNTERSTÜTZTES DESIGN



DER EINSATZ VON MODERNEN, COMPUTERGESTEUERTEN BIEGEANLAGEN ERMÖGLICHT DIE MASSGENAUE ANFERTIGUNG VON WECHSELNDEN BÖGEN BEI DEN ÜBERDACHUNGEN. DIE ÜBERDACHUNGEN MIT KORBBOGENFORM HABEN DURCH DIE VORTEILHAFTEN STATISCHEN EIGENSCHAFTEN DER GEBOGENEN STRUKTUREN MIT SCHWUNGVOLLEN FORMEN, DIE AUSWAHL BEREICHERT.



STAR PLUS

SICHERHEIT FÜR DIE GANZE FAMILIE




UNSERE ÜBERDACHUNGEN SIND GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE PRODUKTE. UNSERE PRODUKTE ENTSPRECHEN DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DER NORM AFNOR NF P90-309 UND ERFÜLLEN DIE ENTSPRECHENDEN STATISCHEN EIGENSCHAFTEN BZW. GRENZWERTE, DIE BASIEREND AUF DER VORGESCHRIEBENEN WIND- UND SCHNEEBELASTUNG VERANSCHLAGT WERDEN.


Gartenpools sind nicht nur eine Quelle der Freude, sondern gleich auch eine Gefahr. Bei Familien mit kleinen Kindern, ist die Beaufsichtigung im Umfeld einer nicht abgedeckten Wasseroberfläche unbedingt nötig, da Schäden rechtzeitig vorgebeugt werden können. Die Aquacomet Korbbogen-Überdachungen mit ihrer niedrigen Aufbauhöhe bieten eine diskrete Lösung zum Schutz der Kinder.

Die Typen AQ STAR, AQ STAR PLUS und AQ ZENITH FLAT fertigen wir mit unterschiedlichem technischen Inhalt, jedoch im Wesentlichen in der gleichen optischen Erscheinungsform. Ein

wichtiger Punkt ist auch, dass unsere Überdachungen zertifizierte Produkte sind, die den Vorschriften der AFNOR NF P90-309 Kinderschutznorm gerecht werden. D

ie Zertifizierung unserer Überdachungen bedeutet, dass diese dem komplexen Anforderungssystem der Norm entsprechen, sicher in der Nutzung sind und den vorgeschriebenen Wind- und Schneelasten standhalten. Wir liefern die Poolüberdachungen mit niedrigem Aufbau entweder mit hochklappbarer Frontwand als auch – wie in der Illustration zu sehen – mit hochklappbarer Schwelle.





ZENITH FLAT CLEAR

SPITZENQUALITÄT ZU GÜNSTIGEM PREIS



DAS WETTBEWERBSFÄHIGE PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNISS DER AQ ZENITH POOLÜBERDACHUNGEN IST DEM UMSTAND ZU VERDANKEN, DASS WIR DIE KONSTRUKTION OPTIMIERT FÜR EINEN GÄNGIGEN MASSBEREICH ENTWICKELT HABEN. ALS ERGEBNIS INTELLIGENTER PROPORTIONIERUNGEN SIND WIR IN DER LAGE QUALITATIV HOCHWERTIGE POOLÜBERDACHUNGEN AUF GÜNSTIGEM PREISNIVEAU ANZUBIETEN.



HORIZONT

ÜBERDACHUNG MIT KLAREM HORIZONT



DAS MODELL HORIZONT WURDE VON AQ ENTWICKELT, UM DEN MARKT FÜR EXTRA FLACHE ÜBERDACHUNGEN GERECHT ZU WERDEN. DIE ELEGANTE, DEM MODERNEN ARCHITEKTUREN ENTSPRECHENDE, ECKIGE FORM BIETET EINE ALTERNATIVE FÜR BECKENBESITZER, WELCHE KEINE HOHEN ANLAGEN IM GARTEN HABEN MÖCHTEN, SICH ABER DOCH EINE ÜBERDACHUNG WÜNSCHEN.


IM GEISTE DER MINIMAL-ARCHITEKTUR

AUF DEM MARKT FÜR POOLÜBERDACHUNGEN IST EIN IMMER GRÖßERER BEDARF NACH STATISCH ZUVERLÄSSIGEN ÜBERDACHUNGEN, DIE JEDOCH MIT MÖGLICHST NIEDRIGER STRUKTURHÖHE GEFERTIGT WERDEN, ZU VERZEICHNEN. AQUACOMET BIETET AUCH MEHRERE LÖSUNGEN FÜR KONSTRUKTIONEN DIE SICH IN DER UMGEBUNG ANPASSEN, U.A. DIE HIER DARGESTELLTE AQ VISUAL.

Um eine niedrige Strukturhöhe zu erreichen, haben die Entwicklungsingenieure von Aquacomet mehrere technologische Veränderungen in der Produktion eingeführt. In die Rippenbögen der AQ VISUAL wurden auch zwei Knickpunkte eingeplant, die mittels einer lasergeschnittenen innenliegenden Chromstahlverstärkung versehen wurden. Durch die innenliegenden Verbindungselemente wird ein einzigartiges Design erreicht. Optimiert wird das Design der Abdeckung durch die geknickte, glasklare Massiv-Verglasung. Die Seitenschiebetür, die zu einem bequemen Eintritt in das Becken verhilft, kann für das höchste Segment bestellt werden. Wir liefern die Stirnwände mit hochklappbarer Ausführung, hochklappbarer Schwelle oder 50-70-100 mm breitem Silikongummi als Abdichtung zum Boden.



VISUAL





CREATIVE

ELEGANZ IM ABENDLICHT




AQUACOMET BIETET ZAHLREICHE LÖSUNGEN FÜR BECKEN MIT ASYMMETRISCHEM QUERSCHNITT ODER TERRASSENÜBERDACHUNGEN, MIT DENEN BESTEHENDE BAUSTRUKTUREN ERGÄNZT WERDEN KÖNNEN. BEIDE HABEN GEMEINSAM, DASS DIE HÖHERE SEITE DER ÜBERDACHUNG SICH AN DIE BESTEHENDE WANDSTRUKTUR ANSCHLIESST.



LOK

IM RHYTHMUS TANZENDER BÖGEN



POOLBAU IST DAS SPIEL DER ERWACHSENEN, SEIN ZIEL DAS MÖGLICHEST VOLLSTÄNDIGE UND INTENSIVE ERLEBEN DER ERHOLUNG UND DER FREUDE DES FAMILIÄREN BEISAMMENSEINS. DIE POOLÜBERDACHUNG GIBT DIESEM SAMMELN VON ERLEBNISSEN EINE UNERSETZLICHE KULISSE.

BREITER, HÖHER, WEITER GEÖFFNET



Das Profilsystem der hochstabilen AQ GALAXY Überdachungen bietet die Möglichkeit breitere Becken, die eine größere Spannweite benötigen, abzudecken.

Die alle 2 Meter wiederkehrenden lasttragenden Konstruktionsprofile sind fix montiert. Die zwischen den Profilen, mit glasklarem massiven Polycarbonat verglasten Türen können in den Bögen leicht aufgeschoben werden, so dass die Poolabdeckung im Handumdrehen auf beide Längsseiten in einer Höhe von ca 2,2 m geöffnet werden kann. Die Seitentüren sind waagrecht in zwei Teile geteilt, so dass jeweils Elemente von 1,1 Metern

DIE ERFAHRUNG IM BEREICH VON GARTENSCHWIMMINGPOOLS ZEIGEN, DASS BEI UNSEREM KLIMA DIE NUTZUNG DER ÜBERDACHUNG WÄHREND DER GESAMTEN BADESAISON ERFORDERLICH IST. DIE AQ GALAXY ÜBERDACHUNGEN EMPFEHLEN WIR DENJENIGEN, DIE IHREN POOL OHNE KOMPROMISSE NUTZEN MÖCHTEN.



getrennt bewegt werden können. Durch die Teilung der Türelemente bietet Ihnen diese Überdachung die Möglichkeit, bei geöffneten Türen im oberen Bereich die Überdachung zu Lüften und trotzdem ist die Sicherheit für Kinder und Haustiere weiterhin gegeben.

Die in das Trägerprofil montierten Absturzsperren machen das Bewegen der Schiebetüren sicher. Für den Abschluss der Frontwand bieten wir abwechslungsreiche Lösungen. Zur Auswahl stehen Abschlusswände mit Schiebetür, Falлтür oder sich Iris-artig öffnender Kugelsegmentabschluss.




GALAXY 170



GALAXY 100



IRIS



GALAXY 170



ORION

DIE SUPERWAFFE VON AQUACOMET



ÜBERDACHUNGSBEWEGUNG OHNE SCHIENENBAHN SCHEINT SCHON VON ANFANG AN KEINE LEICHTE AUFGABE ZU SEIN. IHRE VERWIRKLICHUNG BEDEUTET DIE HOHE SCHULE DER POOL-ÜBERDACHUNGSTECHNOLOGIE. IN DEN LETZTEN JAHREN HAT UNSERE FIRMA DAS MODELL ORION, DEN BEWEGBAREN ÜBERDACHUNGSTYP DER AQUACOMET OHNE SCHIEBEBAHNEN HABEN WIR FÜR SIE ENTWICKELT. DIESEN PRÄSENTIEREN WIR IHNEN MIT GROSSEM STOLZ.



ORION 5

NEUE DIMENSIONEN, OPTIONAL MIT SOLARANTRIEB




DAS MODELL ORION KANN MIT EINER ELEGANTEN GEOMETRIE AUCH MIT GRÖßEREN SPANNWEITEN GEBAUT WERDEN. DIE 5-ECKIGE AUSFÜHRUNG VON ORION 5 ERMÖGLICHT EINE MAXIMALE AUSSENBREITE VON 12 M ZU ERREICHEN.

Das größte, teleskopartig verschiebbare Schwimmbadüberdachung der Aquacomet Familie ist das Modell ORION 5.

Diese Variante bietet einen Schutz für größere Schwimmbäder mit der Möglichkeit für das Öffnen der Segmente. Die Segmente laufen auf dem glatten Untergrund, und können mit Motorantrieb versehen wer-

den. Die Stromversorgung der Motoren wird mit Akkus gewährleistet, die von einem Solarpanel geladen werden, welcher auf dem Dach der Überdachung angebracht wird. Bis zu sechs Segmente kann die Anlage in einer Richtung verschoben werden, darüber besteht die Möglichkeit die Überdachung in zwei Richtungen zu verschieben.






RONDO ist ein für die Überdachung von Whirlpools entwickeltes Modell, welches in zwei Breiten geliefert werden kann. Der Raum unter der RONDO-Überdachung macht drei Seiten des überdachten Whirlpools begehbar, und ermöglicht dessen wetterunabhängige Nutzung.



Überdachungen mit kreisbogenförmigem Querschnitt. Die Leichtmetallkonstruktionen mit einfacher Linienführung und wunderschöner Ausführung sind die wahren Klassiker von Aquacomet.



Die STAR-Überdachung ist ein sehr populäres Modell, welches neben ihrer schwunghaften Formenwelt alles erfüllt, was von einer Schwimmbadüberdachung zu erwarten ist. Die STAR-Modelle sind dem Korbbogen-Querschnitt zu verdanken im Vergleich zu ihrer Breite flach gebaut, so sind sie in den Garten leicht zu integrieren.



Das Modell VISUAL ist durch seine moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet. Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in mäßig flacher oder besonders flacher Version lieferbar.

	Rondo	Sun, Sky und Zenith Standard	Star, Star Plus und Zenith Flat	Visual, Visual flach
	Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung	Überdachungsmodell mit kreisbogenförmigem Querschnitt	Niedriges Überdachungsmodell mit Korbbogen-Querschnitt	Niedriges Überdachungsmodell mit Trapez-Querschnitt
• Überdachungsmaße	Breite: 3,5 m und 4,5 m Höhe: 2,3 m	Breite: 3,0 - 8,0/5,75 m (Zenith) Höhe: 1,1 - 3,0/1,75 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)	Breite: 3,5 - 7,5/5,75 m (Zenith) Höhe: 0,8 - 1,4/0,99 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)	Breite: 3,0 - 5,5/5,0 m (Visual flach) Höhe: 0,6 - 1,2 m (abhängig von der Breite)
• Schienenbahn	Ohne Laufschienen	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)
• Farbauswahl der Profile	Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015) Anthrazit (RAL 7016)	Silbereloxiert*3 Weiß (RAL 9010)*3 Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Silbereloxiert*3 Weiß (RAL 9010)*3 Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015) Anthrazit (RAL 7016)
• Verglasung	PC*2 Doppelstegplatten	PC Doppelstegplatten (Sun, Zenith Thermo) PC-Platten massiv (Sky, Zenith Clear)	PC Doppelstegplatten (Star, Zenith Thermo) PC-Platten massiv (Star Plus, Zenith Clear)	PC-Platten massiv
• Arretierung	Versperrbare Segmentsicherungen	Automatische/intelligente Arretierung	Automatische/intelligente Arretierung	Automatische/intelligente Arretierung
• Frontwandausführung*1	-	Hochklappbar 400 mm	Hochklappbar 400 mm	Hochklappbar ~280/450 mm
• Rückwandausführung*1	-	Verschiebbar mit 50/70 mm Gummi	Verschiebbar mit 50/70 mm Gummi	Verschiebbar mit 50 mm Gummi

Die Angaben der Tabellen verstehen sich für die Standardausführung.

*1 Wir bieten eine große Auswahl von Front- und Rückwandausführungen an. Bezüglich der möglichen Lösungen erkundigen Sie sich bei unserem Vertriebspartner oder beim Produzenten.

*2 PC - beidseitig UV-stabilisierte koextrudierte Polycarbonat-Platte

*3 Bei den Zenith Modellen gehören nur die Farben silbereloxiert und weiß zur Standardausführung.

*4 Bis 6,5 m Breite


Verglasung:

Polycarbonat Doppelstegplatten: von 6 bis 10 mm Stärke.

Polycarbonat massive (Klarsicht) Platten: von 3 bis 4 mm Stärke.

Die Verglasungstärke hängt von der Geometrie und der Typenspezifikation ab. Technische Änderungen vorbehalten!





Das Modell Horizont ist die niedrigste Überdachung der Firma Aquacomet. Dieses Modell wurde entwickelt, um den immer größeren Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt abzudecken. Mit der eleganten Form, vollautomatischer Arretierung, ist dieses Modell ein absoluter Renner.

Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer begehbaren Höhe wurden für diejenigen entwickelt, die vor oder nach dem Baden auch mal längere Zeit unter der Überdachung verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachungen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.

Das Modell LOK ist eine aus den Modellen HARMONIE und SUN/SKY oder STAR/STAR Plus zusammengebaute, vielseitig nutzbare Konstruktion. Mit dem Ergebnis der Kombination erhalten wir eine geräumige Vorhalle, so dass die im Garten herrschenden räumlichen Maße der Überdachung nicht störend groß werden.

Der großzügige Innenraum der Modells PROFESSIONAL verschafft eine wahre Schwimmhalle über dem Becken. Das Modell ermöglicht eine vierseitige Begehrbarkeit der Beckenumgebung.

Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe neben der Seitenwand ermöglicht eine Begehrbarkeit in Längsrichtung.

Horizont

NEU!

Rechteckiges, flaches Modell, mit geraden Seitenwänden

Harmonie, Harmonie Plus

Hohes Überdachungsmodell mit Korbbogen-Queerschnitt

LOK

Überdachungsmodell mit erhöhter Vorhalle

Professional


Hohes Überdachungsmodell mit Trapez-Queerschnitt

Practic, Practic Plus

Hohes, asymmetrisch gebautes Überdachungsmodell

Breite: 4,0 - 6,4 m Höhe: 0,4 - 0,8 m (abhängig von Länge und Breite)	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 8,0 m Höhe: 2,0 - 3,0 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 8,0 m (5,75 bei Practic P) Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)
Superflache Schiene (12 mm)	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)*4	Flache Schiene (20 mm)	Flache Schiene (20 mm)
Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015) Anthrazit (RAL 7016)	Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005)	Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015) bei Practic Plus Anthrazit (RAL 7016) bei Practic Plus
PC-Platten massiv (Horizont)	PC Doppelstegplatten (Harmonie) PC-Platten massiv (Harminie Plus)	PC Doppelstegplatten oder PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten	PC Doppelstegplatten oder PC-Platten massiv
Intelligente Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung
Klappe 120-180 mm	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür
Gummidichtung 65-150 mm	Verschiebbar mit 50 mm Gummi	Verschiebbar mit 50 mm Gummi	Verschiebbar mit 50 mm Gummi	Verschiebbar mit 50 mm Gummi





Vereinzelt werden private Schwimmbecken direkt in die Terasse integriert oder in unmittelbarer Nähe einer Mauer eingebaut. Hier bietet das Modell CREATIVE den Vorteil, dass die Laufschiene auf einer Seite an eine Wand angebracht werden kann.

Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 10 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.


Das Modell Galaxy 170 bietet eine Lösung für Schwimmbecken an, wo die bisherige Produktpalette von Aquacomet ihre Grenze erreicht hat. Mit ihrer maximalen Spannweite von 14 m ermöglicht Galaxy 170 auch größere Pools zu überdachen, ohne Innenraum zu verlieren, da die Segmente durchgehend die selbe Breite haben.

Das teleskopartig verschiebbare Modell ORION ohne Laufschiene, mit senkrechten Seitenwänden, als das Spitzenprodukt von Aquacomet, kann bis zu einer Spannweite von 9 m geliefert werden. Wir bieten diese Überdachung – abhängig von der Größe – mit manueller oder motorisierter Bewegung an.

Das Modell Orion 5 ist eine mit der Geometrie verstärkte Version des Originalmodells. Die 5 Eckpunkte der Überdachung verleihen der Konstruktion eine Stabilität, womit eine maximale Spannweite von 12 m ohne Schienenbahn erreicht werden kann.

Creative	Galaxy 100	Galaxy 170 NEU!	Orion	Orion 5 NEU!
<i>Hohes, an die Wand montiertes Überdachungsmodell</i>	<i>Hohes, fix montiertes Überdachungsmodell</i>	<i>Korbbogenförmige, hohe Überdachung mit großer Spannweite</i>	<i>Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite</i>	<i>Fünfeckige, hohe Überdachung, ohne Laufschiene</i>
Breite: 4,0 - 7,0 m Höhe: 2,2 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,5 - 10,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 8,0 - 14,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 9,0 m Höhe: 2,4 - 3,3 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 12,0 m Höhe: 2,4 - 3,4 m (abhängig von der Breite)
Superflache/flache Schiene (12/20 mm)	Ohne Laufschiene	Ohne Laufschiene	Ohne Laufschiene	Ohne Laufschiene
Silbereloxiert Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005) Hellelfenbein (RAL 1015) bis 6 m	Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005)	Weiß (RAL 9010) Moosgrün (RAL 6005)	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert
PC Doppelstegplatten altern. PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv
Automatische Arretierung	Fix verschraubt	Fix verschraubt	Drehkopfschrauben	Drehkopfschrauben
Fix mit Dreh- oder Schiebetür	Fix mit doppelter Schiebetür	Fix mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür
Fix	Fix	Fix	Verschiebbar mit 50 mm Gummi	Verschiebbar mit 50 mm Gummi

Farbauswahl



Silbereloxiert (grau)




Weiß (RAL 9010)



Moosgrün (RAL 6005)



Hellelfenbein (RAL 1015)



Anthrazit (RAL 7016)

Orion Farbauswahl



Anthrazit/eloxiert



Weiß/eloxiert





IHR PARTNER: