EDELSTAHLLEITER

EINBAULEITER MIT HANDLÄUFEN TYP WEIT UND ENG

Schwimmbadleiter aus poliertem Edelstahl mit einem Holmdurchmesser von 43 mm. Erhältlich mit Edelstahl Standard oder Deluxe- Stufen. Stufenbreite 80 mm. Leitereinbauhülsen im Lieferumfang enthalten.

V4A

V2A

	CODE	STEPS	WEIGHT	VOLUME	BOX		PALLET		DIMENSIONS		
			Kg	m³	cm	Uts.	cm	Uts.	A	B	C
	EIBAULEITER "WEIT"										
V4A	**M00134**	3	11.5	0.077	175 x 73 x 6	1	80 x 120 x 190	20	1580	960	1000
	M00135	4	13.2	0.088	198 x 73 x 6	1	80 x 120 x 213	20	1840	1220	1260
V2A	**M00154**	3	13	0.076	175 x 73 x 6	1	80 x 120 x 190	20	1580	960	1000
	M00155	4	15	0.087	198 x 73 x 6	1	80 x 120 x 213	20	1840	1220	1260
	EINBAULEITER "ENG"										
V4A	**M00142**	3	11.5	0.077	175 x 55 x 6	1	100 x 120 x 190	30	1580	960	1000
	M00143	4	13.2	0.088	198 x 55 x 6	1	100 x 120 x 213	30	1840	1220	1260
V2A	**M00158**	3	11	0.057	175 x 55 x 6	1	100 x 120 x 190	30	1580	960	1000
	M00159	4	11,4	0.064	198 x 55 x 6	1	100 x 120 x 213	30	1840	1220	1260

M00154





M00158

Wir behalten uns das recht vor, die merkmale unserer produkte und den inhalt dieser beschreibung ohne vorherige unkündigung ganz oder teilweise zu ändern.

AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD-UND FILTERTECHNIK

UNTERTEIL FÜR GETEILTE LEITER

Gefertigt nach den europäischen **Normen EN-16582-1.** Leiterholme D. 43 mm und Stufen aus polierten Edelstahl V4A. Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben enthalten.

CODE	STEPS	WEIGHT	VOLUME	BOX		PALLET		DIMENSIONS	
		Kg	m³	cm	Uts.	cm	Uts.	A	B
								mm	
M00188	2	5.0	0.04	80 x 50 x 10	1	120 x 80 x 160	28	700	740
M00189	3	6.3	0.04	80 x 50 x 10	1	120 x 80 x 160	28	960	1000
M00190	4	7.7	0.05	105 x 44 x 10	1	120 x 105 x 150	32	1220	1260
M00191	5	9.2	0.07	129 x 51x 10	1	120 x 80 x 145	14	1480	1520

V4A

M00190





HALTEGRIFFE 470 X 800 MM

Ein Paar Haltegriffe als Einstieghilfe, passend auch für geteilite Leiter. Holmdurchmesser 43 mm, aus hochglanzpolierten Edelstahl V4A. Flaschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

M00365

CODE	WEIGHT	VOLUME	BOX		PALLET		FIXATION
	Kg	m³	cm	Uts.	cm	Uts.	mm
M00365	6.97	0.08	88 x 58 x 15	1	120 x 100 x 150	18	Fixing plates (Pair)



Wir behalten uns das recht vor, die merkmale unserer produkte und den inhalt dieser beschreibung ohne vorherige unkündigung ganz oder teilweise zu ändern.

HOCHBECKENLEITER

SICHERHEITS-HOCHBECKENLEITER

Aus Edelstahl V2A, Holm D.43, mit rustchfesten Kunststoffstufen und Platform gemäss **DIN EN-16582.** Mit abnehmbaren Stufenseite zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Becken.



CODE	HEIGHT	STEPS	BOX WEIGHT	BOX VOLUME	BOX		PALLET		DIMENSIONS A	B	C	D	E	F	G
	cm		Kg	m³	cm	Uts.	cm	Uts.	mm						
M00634	100	3 x 3+Plat.	24,4	0,087	158 x 50 x 11	1	160 x 100x 160	26	1000	1855	1205	400	1420	317	797
M00635	135	4 x 4+Plat.	23,4	0,105	192 x 50 x 11	1	200 x 100 x 160	26	1200/1350	2090	1440	350	1645	285	805
M00636	150	5 x 5+Plat.	27,5	0,126	199 x 53 x 12	1	200 x 120 x 171	26	1500	2375	1725	350	1900	285	805

HOCHBECKENLEITER

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform, Holmdurchmesser 43 mm.

Stufendistanz nach **EN-16582** gefertigt.



CODE	HEIGHT	STEPS	BOX WEIGHT	BOX VOLUME	BOX		PALLET		DIMENSIONS A	B	C	D	E	F	G
	cm		Kg	m³	cm	Uts.	cm	Uts.	mm						
M00662	100	3 x 3+Plat.	18,2	0,07	158 x 50 x 11	1	160 x 100 x 160	26	1000	1856	1204	400	1353	317	797
M00663	135	4 x 4+Plat.	21,4	0,09	192 x 50 x 11	1	200 x 100 x 160	26	1200	2091	1440	350	1562	285	805
M00664	150	5 x 5+Plat.	24,5	0,11	199 x 53 x 12	1	200 x 120 x 171	26	1500	2376	1725	350	1815	285	805

Wir behalten uns das recht vor, die merkmale unserer produkte und den inhalt dieser beschreibung ohne vorherige unkündigung ganz oder teilweise zu ändern.

AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD-UND FILTERTECHNIK

HOCHBECKENLEITER

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform, Holmdurchmesser 43 mm.
(Stufendistanz enstpricht NICHT der Norm).

CODE	HEIGHT HAUTEUR	STEPS MARCHES	WEIGHT POIDS	VOLUME VOLUME	BOX · BOÎTE		PALLET · PALETTE	
	cm		Kg	m³	cm	Uts.	cm	Uts.
05520	100	2x3 steps + 1 platform	18,2	0,07	130 x 50 x 11	1	150x100x160	26
05521	120	2x4 steps + 1 platform	21.4	0,09	158 x 50 x 11	1	160x100x160	26
26769	135	2x5 steps + 1 platform	24.5	0,11	192 x 50 x 11	1	200x100x160	26
05522	150	2x5 steps + 1 platform	2 4.5	0,11	192 x 50 x 11	1	200x100x160	26

CODE	DIMENSIONS · DIMENSIONS								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
05520	1203	1692	1000	238	365	1042	343	549	806
05521	1414	1928	1200	238	364	1277	343	549	806
26769	1557	2085	1350	238	238	1434	-	506	806
05522	1731	2285	1500	238	483	1634	343	549	806



HALBHOCHBECKENLEITER

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen
und Plattform, Holmdurchmesser 43 mm.



CODE	HEIGHT	STEPS	BOX		BOX		PALLET		DIMENSIONS									
			WEIGHT	VOLUME					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	m		Kg	m³	cm	Uts.	cm	Uts.	mm									
05523	1.00	1x3+1+1	18,0	0,07	130 x20 x 11	1	160x100x160	26	989	1692	1000	365	238	480	1042	343	549	807
05524	1.20	1x4+1+1	18,2	0,09	158 x 50 x 11	1	160x100x160	26	1095	1928	1200	365	238	715	1277	343	549	806
05525	1.50	1x5+1+1	19,2	0,11	192 x 50 x 11	1	200x100x160	26	1254	2285	1500	483	238	1070	1634	343	549	806
14532	1.35	1x5+2+1	18,0	0,09	158 x 50 x 11	1	160x100x169	26	1200	1928	1200	365	238	480	1277	343	549	806

Wir behalten uns das recht vor, die merkmale unserer produkte und den inhalt dieser beschreibung ohne vorherige unkündigung ganz oder teilweise zu ändern.

HALTESTANGEN UND ZUBEHÖR

Aus Edelstahl V4A, Durchmessser 43 mm

19946

09452

11286

07670	Haltestange 6 M (ganzen Stange ohne Zuschnitt)
19946	Haltestange 1 M ohne Endstücke
19946200	Haltestange 2 M ohne Endstücke
19946300	Haltestange 3 M ohne Endstücke
09452	Haltestangenverlängerung D.43 mm gerade
11286	Rorbogen 90ª (Verbindung Haltestangen D.43 mm – Eckbereich)
08014	Haltestangenendstück passend zu Haltesatnge D.43 mm
08013	Wandhalterung, beidseitig offen mit Flanschbefestigung (inkl. Schrauben und Dichtungen). Flansch D.65 mm
07789	Wandhalterung, einseitig geschlossen mit Flanschbefestigung (inkl. Schrauben und Dichtungen)
19350	Wandhalterung 90° beidseitig offen

08014

08013

07789

LEITERBEFESTIGUNG

LEITEREINBAUHÜLSEN (1 STÜCK)

Aus Polypropylen, für Holmdurchmesser 43 mm, mit Erdung, Einbauhöhe 80 mm



00042



08727

LEITERKIPPGELENK FÜR STANDARD LEITERN (1 STÜCK)

Aus Edelstahl V2A poliert, für Holmdurchmesser D.43 mm. Zur Flanschbefestigung.



07331

LEITERENDSTÜCKE (1 PAAR)

Aus Edelstahl V4A polierte, für Holmdurchmesser D.43 mm. Lieferung inclusive Dichtungen, Dübeln und Schrauben.

Wir behalten uns das recht vor, die merkmale unserer produkte und den inhalt dieser beschreibung ohne vorherige unkündigung ganz oder teilweise zu ändern.